

## Bibliografie – TANNENHÄHER – *Nucifraga caryocatactes*, L.

- Andersen-Harild, P., Blume, C.A., Kramshøu, E. Schelde, O.** (1966): Einige Invasionen von Tannenhähern in Dänemark. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 60: 1–13 [dän., dt. Zus.].
- Andreew, A.W.** (1982): Winter ecology of the Siberian Jay and the Nutcracker in the region of northeast Siberia. Ornitologija 17: 72–82 [russ.].
- Anonym** (Kleine Mitteilungen) (2000): Wintering spotted nutcrackers in Bad Arolsen. Vogelkundliche Hefte Edertal (26): 60.
- Arbeitskreis Berlin-Brandenburgischer Ornithologen (ABBO)** (Hrsg.) (2001): Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin. Verlag: Natur & Text, Rangsdorf.
- Bacmeister, W.** (1994): Der Tannenhäher in Württemberg und sein zahlreiches Auftreten daselbst im Herbst 1911. Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg 149 (0): 709–719.
- Balda, R.P.** (1980): Recovery of cached seeds by a captive *Nucifraga caryocatactes*. Z. Tierpsychol. 52: 331–346.
- Bartels, M.** (1931): Verzögerung des Brutgeschäftes durch Schneefall und Kälte beim Tannenhäher. Beitr. Fortpfl. Biol. Vög. 7: 129–130.
- Bartels, M. & Bartels, H.** (1929): Zur Brutbiologie des dickschnäbligen Tannenhähers. J. Orn. 77: 489–501.
- Beaufort, L.F. De** (1947): Notes on the behaviour of a Slender-billed Nutcracker. Ardea 35: 226–230.
- Bergmann, H.-H., Engländer, W. & Arkhipov, V. U.** (2001): Zeitaufwand für das Ernten und Verstecken von Kiefersamen bei Dünnschnäbligen Tannenhähern (*Nucifraga caryocatactes macrorhynchos*) im Fernen Osten Russlands. Journal für Ornithologie 142 (2): 129–143.
- Berndt, R. & Moeller, J.** (1960): Über die Invasion Sibirischer Tannenhäher 1954/55 im südöstlichen Niedersachsen. Braunschweigische Heimat 46: 119–124.
- Blasius, R.** (1886): Der Wanderzug der Tannenheher durch Europa im Herbst 1885 und Winter 1885/86. Ornith. 2: 437–550.
- Blasius, R.** (1895): Der Tannenheher in Deutschland im Herbst und Winter 1893/94. Ornith. 8: 223–252.
- Böcker, M.** (1970): Die Invasion des Tannenhähers im Jahre 1968 in Nordrhein-Westfalen (einschließlich der Gebiete südlich bis Mosel und Lahn). Bonn. zool. Beitr. 21: 183–236.
- Brandt, H.** (1962): Bemerkenswerte Lautäußerungen des Tannenhähers (*Nucifraga caryocatactes*). Vogelwelt 83: 81–82.
- Brandt, T. & Buschmann, H.** (2002): Brutvorkommen des Tannenhähers (*Nucifraga c. caryocatactes*) in den Bückebergen im Landkreis Schaumburg. Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen 34 (1): 61–67.
- Bulteel, G.** (1992): Le Cassenoix moucheté en Ardenne: Répartition, effectifs, cadre biogéographique. Aves 29: 1–36.
- Bulteel, G.** (1992): Notenkrakers in de Hoge Ardennen: etho-ecologie van een hazelaarhorige populatie. Oriolus 58: 65–105.
- Burckhardt, D.** (1958): Vom Vorratanlegen des Tannenhähers Bündner Wald 11: 102–113.
- Busche, G.** (1970): Invasion des Tannenhähers 1968/69 in Schleswig-Holstein und Hamburg. Corax 3: 51–70.
- Camaret, S., Guerin, B. & Leclerc, D.** (1998): Impact of nutcracker (*Nucifraga caryocatactes* L.) on the spatial distribution of Swiss Stone Pine (*Pinus cembra* L.) regeneration. Bulletin de la Societe Zoologique de France 123 (4): 383–392.
- Conrads, K. & Balda, R.P.** (1979): Überwinterungschancen Sibirischer Tannenhäher im Invasionsgebiet. Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld 24: 115–137.
- Creutz, G. & Flössner, D.** (1968): Die Tannenhäherinvasion im Winter 1954/55 in Sachsen. Beitr. Vogelkde 6: 234–251.
- Crocq, C.** (1970): Notes sur la nidification de *Nucifraga caryocatactes* et découverte d'un nid dans la région de Guillestre. Alauda 38: 165–168.
- Crocq, C.** (1974): Notes complémentaires sur la nidification du Casse-noix dans les Alpes françaises. Alauda 42: 39–50.
- Crocq, C.** (1977): Biologie de l'alimentation du Cassenoix dans les Alpes: étude des caches. Oiseau 47: 319–334.
- Crocq, C.** (1978): Ecologie du Cassenoix dans les Alpes françaises du sud, ses relations avec l'Arolle. These Univ. d'Aix – Marseille (Typoskript).
- Crocq, C.** (1990): Le Casse-noix moucheté. R. Chabaud – Lechevalier, Paris, 326 S.
- Daut, K.** (1912): Der Nuß- oder Tannenhäher und sein Wanderzug im Herbst 1911. Orn. Beob. 9: 109–113 und 133–139.
- Dewitte, T.** (1993): A nest of nutcracker (*Nucifraga caryocatactes*), coming from the Alpes, dated from last century. Aves 30 (2): 137–140.
- Dittberner, W.** (1996): Die Vogelwelt der Uckermark. Verlag: Galenbeck.
- Epple, W.** (1997): Rabenvögel. Göttervögel - Galgenvögel. Ein Plädoyer im "Rabenvogelstreit". Karlsruhe: G. Braun Buchverlag, 1997.
- Erard, C.** (1970): L'irruption de Cassenoix mouchetés en France durant les années 1968–69. Alauda 38: 1–

- Eriksson, M. & Hansson, J.Ä.** (1973): The invasion of the nutcracker in 1968. *Vår Fågelvärld* 32: 11–22 [schwed., engl. Zusammenfass.].
- Formosof, A.N.** (1933): The crop of cedar nuts, invasions into Europe of the Siberian Nutcracker and fluctuations in numbers of the Squirrel. *J. Anim. Ecol.* 2: 70–81.
- Fouarge, J.** (1993): Long-time observation of two nutcrackers (*Nucifraga caryocatactes*) in the Meuse Valley in 1991-92. *Aves* 30 (2): 133-137.
- Gatter, W.** (1969): Der Verlauf der Tannenhäher-Invasion 1968 in Baden-Württemberg. *Jh. Ges. Naturkde Württemberg* 124: 276–278.
- Glaue, J.** (1969): Tannenhäher plündern Hummelnester. *Vogelwelt* 90: 66.
- Glutz von Blotzheim, U.N.** (1956): Zur Vorratsanlegung des Tannenhähers. *Orn. Beob.* 53: 36–40.
- Grabher-Meyer, A.** (1991): Beobachtungen zur Brutbiologie einer kleinen Population des Tannenhähers bei Praxmar, Sellrain. Diplomarbeit Leopold-Franzens-Univ. Innsbruck, Typoskript.
- Grell, M. B.** (1999): Rare and threatened breeding birds in Denmark, 1998. *Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift* 93 (3): 105-126.
- Grote, H.** (1947): Über die Lebensweise des Schlankschnäbligen Tannenhähers in Sibirien. *Orn. Beob.* 44: 84–90.
- Haensel, J.** (1970): Zum Vorkommen des Dickschnabel-Tannenhähers im Harz. *Beitr. Vogelkde* 16: 169–191.
- Hagemeijer, J. M. & Blair, M. J. (Hrsg.)** (1997): *The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance.* T & A D Poyser, London.
- Hayashida, M.** (2003): Seed dispersal of Japanese stone pine by the Eurasian Nutcracker. *Ornithological Science* 2 (1): 33-40.
- Heidemann, J. & Schüz, E.** (1936): Der Massenzug des sibirischen Tannenhähers im Jahre 1933. *Mitt. Vogelwelt* 35: 37–44.
- Holtmeier, F.-K.** (1966): Die ökologische Funktion des Tannenhähers im Zirben-Lärchenwald und an der Waldgrenze des Oberengadins. *J. Orn.* 107: 337–345.
- Holupirek, H.** (1998): Brütet der Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*) im Landkreis Annaberg? *Mitteilungen des Vereins sächsischer Ornithologen* 8 (3): 239-243.
- Jenni, L.** (1983): Zur Altersbestimmung des Tannenhähers im Herbst. *Orn. Beob.* 80: 136–137.
- Jung, E.** (1966): Zur Lebensweise des sibirischen Tannenhähers. *Der Falke* 13: 408-411.
- Jung, E.** (1968): Eine biologisch bedingte Besonderheit des Sibirischen Tannenhähers. *Der Falke* 7: 238-239.
- Kajimoto, T., Onodera, H., Ikeda, S., Daimaru, H. & Seki, T.** (1998): Seedling establishment of subalpine stone pine (*Pinus pumila*) by nutcracker (*Nucifraga*) seed dispersal on Mt. Yumori, northern Japan. *Arctic and Alpine Research* 30 (4): 408-417.
- Kessler, E. & Moldvai, M.** (1993): Biometrical and morphological studies of crow limb skeletons. *Studia Universitatis Babeş Bolyai Biologia* 38 (1-2): 69-80.
- Kinzelbach, R.** (1962): Zur Verbreitung des Hüpfens und Laufens unter Sperlingsvögeln (*Passeres*). *Z. Tierpsychol.* 19: 417-439.
- Kipp, F.A.** (1978): Zeremonielle Frühlingsversammlungen bei Eichelhäher, Elster, Tannenhäher und Rabenkrähe. *Vogelwelt* 99: 185–189.
- Kirsch, K.-W.** (1992): Die Invasion des Tannenhähers 1968/69. *Beitr. Naturkde Niedersachsen* 45: 89–122.
- Kleinschmidt, O.** (1909): *Corvus Nucifraga.* Eine Monographie des Tannenhähers mit Beiträgen von V. Ritter v. Tschusi zu Schmidhoffen, F. Menzel und anderen Ornithologen. *Berajah, Zoographia infinita*, Halle a. S. 1909.
- Koblik, E.A. & Mikhailov, K.E.** (1994): On birds of upper belts of the mountains of Khorsko-Bikinsky watershed (middle Sikhote-Alin). *Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody Otdel Biologicheskii* 99 (6): 47-54.
- Korodi Gál, L.** (1969): Observations sur la nidification et le développement des poussins chez le Cassenoix moucheté. *Rev. Muz.* 6: 253–257 [rumän., franz. Zus.].
- Kuchinke, J.** (2004): Brutnachweis des Tannenhähers (*Nucifraga caryocatactes*) im Westerwald. *Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft* 32: 261-264.
- Kurella, H. & von Jordans, A.** (1912): Zum Tannenhäherzug im Jahre 1911. *Jb. Inst. Jagdkunde* 1: 53–64.
- Laiolo, P. & Rolando, A.** (2003): Comparative analysis of the rattle calls in *Corvus* and *Nucifraga*: The effect of body size, bill size, and phylogeny. *Condor* 105 (1): 139-144.
- Latzel, G.** (1968): Zur Nahrungsaufnahme Sibirischer Tannenhäher. *Vogelwelt* 89: 231-232.
- Lefranc, N. & Pfeifer, J.-J.** (1975): Le Casse-noix moucheté dans les Voges. *Alauda* 43: 103–110.
- Lehikoinen, E.** (1979): Measurements of the Siberian Nutcracker and clines in irruption studies. *Orn. Fenn.* 56: 24–29.
- Löhr, H.** (1970): Der Tannenhäher beim Sammeln und Knacken von Nüßchen der Zirbelkiefer. *Anz. orn. Ges. Bayern* 9: 185–196.
- Londei, T.** (1999): The nutcrackers of the Tian Shan. *Riv. ital. Orn.* 69: 133-136 [ital., engl. Zus.].
- Lu, C. H.** (2002): Hoarding behavior of Eurasian nutcracker (*Nucifraga caryocatactes*) and its role in seed

- dispersal of Korean pine (*Pinus koraiensis*). *Acta Zoologica Sinica* 48 (3): 317-321.
- Lübcke, W.** (1999): New breeding bird species in the Waldeck-Frankenberg district, Germany. *Vogelkundliche Hefte Edertal* (25): 11-27.
- Mattes, H.** (1978): Der Tannenhäher im Engadin. *Münster. Geogr. Arb.* 2: 1–87.
- Mattes, H.** (1982): Die Lebensgemeinschaft von Tannenhäher, *Nucifraga caryocatactes* (L.), und Arve, *Pinus cembra* (L.), und ihre forstliche Bedeutung in der oberen Gebirgswaldstufe. *Ber. Eidg. Anst. forstl. Versuchswesen (Birmensdorf/Zürich)* 241: 1–74.
- Mattes, H.** (1988): Untersuchungen zur Ökologie und Biogeographie der Vogelgemeinschaften des Lärchen-Arvenwaldes im Engadin. *Münster. Geogr. Arb.* 30.
- Mattes, H. & Jenni, L.** (1984): Ortstreue und Zugbewegungen des Tannenhähers im Alpenraum und am Randecker Maar/Schwäbische Alb. *Orn. Beob.* 81: 303–315.
- Matz, W.** (1967): Notizen über eine Tannenhäher-Brut im Kreis Rudolstadt. *Falke* 14: 130–133.
- Ooberauer, E.** (1991): Zur Postembryonalentwicklung des Tannenhähers. *Beobachtungen im Alpenzoo Innsbruck. Diplomarbeit Leopold-Franzens-Univ. Innsbruck.*
- Pfeifer, R.** (1992): Saisonale und mehrjährige Häufigkeitsschwankungen des Tannenhähers (*Nucifraga c. caryocatactes*). *Anzeiger des Vereins Thüringer Ornithologen* 1 (2): 59-63.
- Pfeifer, S.** (1953): Stimmlaute des Tannenhähers. *Vogelwelt* 74: 216-217.
- Pfeifer, S.** (1956): Schneebaden beim Tannenhäher und anderen Corviden. *Orn. Mitt.* 8: 148-149. *Pflege und Zucht. Gef. Welt* 116: 406–410.
- Piechocki, R.** (1956): Beiträge zur Avifauna Nord- und Nordost-Chionas (Mandschurei). *Dresden.*
- Piechocki, R.** (1971): Beobachtungen über die Tannenhäherinvasion 1968/69 in der Sowjetunion, der Mongolei und Westeuropa. *Falke* 18: 94–100.
- Piechocki, R.** (1971): Die Invasion Sibirischer Tannenhäher 1968/69 in der DDR. *Falke* 18: 4–26 und 40–57.
- Pleshak, T.B.** (1997): The unusual invasion of the Siberian nutcracker (*Nucifraga caryocatactes*) into the Arkhangel'skaya Oblast. *Ecologiya* 0 (3): 231-232.
- Pühringer, N. & Ranner, A.** (2000): Zwei neue Beobachtungen des Sibirischen Tannenhähers (*Nucifraga caryocatactes macrorhynchos*) in Oesterreich. *Egretta* 43 (1): 69-72.
- Rammner, C.** (1977): Verhaltensstudien an einem gekäfigten Sibirischen Tannenhäher. *Falke* 24: 62–67.
- Rolando, A.** (1996): Home range and habitat selection by the nutcracker *Nucifraga caryocatactes* during autumn in the Alps. *Ibis* 138 (3) 384-390.
- Rolando, A. & Carisio, L.** (1999): Effects of resource availability and distribution on autumn movements of the Nutcracker *Nucifraga caryocatactes* in the Alps. *Ibis* 141 (1): 125-134.
- Rolando, A. & Carisio, L.** (2003): Non-territorial systems in corvids: The case for the Nutcracker (*Nucifraga caryocatactes*) in the Alps. *Journal für Ornithologie* 144 (1): 69-80.
- Röthing, H.** (1969): Tannenhäher gräbt Wespennest aus. *Vogelwelt* 90: 146-147.
- Rudat, V.** (1971): Hinweise zur Beobachtung von Tannenhähern. *Thür. Orn. Rdbr.* 17/18: 57–59.
- Rudat, V.** (1984): Zur Erfassung von Vorkommen des Tannenhähers. *Orn. Jber. Mus. Heineanum* 8/9: 77–85.
- Rudat, V. & Rudat, W.** (1971): Zur Brutbiologie des Tannenhähers. *Falke* 18: 387–389.
- Rudat, V. & Rudat, W.** (1978): Zum Verhalten von Tannenhäherfamilien in der Zeit vom Ausfliegen der Jungen bis zu deren Selbständigwerden. *Zool. Jb. Syst.* 105: 386–398.
- Schäfer, E.** (1938): Ornithologische Ergebnisse zweier Forschungsreisen nach Tibet. *J. Orn.* 86, Sonderheft.
- Schlierke, H.** (1978): Die Verbreitung des Sibirischen Tannenhähers in Rheinland-Pfalz und im Saarland während seiner Invasion 1968/69. *Beitr. Landespf. Rheinland-Pfalz* 6: 57–80.
- Schmitz, L.** (2002): La place du Cassenoix mouchete (*Nucifraga c. caryocatactes*) dans la serie culturale de l'epicea commun (*Picea abies*). [Habitat selection by the Spotted Nutcracker (*Nucifraga c. caryocatactes*) in the even-aged Norway Spruce (*Picea abies*) stands.] *Aves* 39(1): 3-21 [Span., engl. Zus.].
- Schönbeck, H.** (1956): Der Tannenhäher in der Steiermark. *Mitt. Landesmus. Joanneum Graz* 5: 68–82.
- Schwammberr, K.** (1962): Tannenhäher plündert Wespennest. *Vogelwelt* 83: 186.
- Siebold** (1833-1850): *Fauna Japonica. Aves* (1844-1850) 12 vol.: 80.
- Sorbi, S., Robbrecht, G. Steeman, C. & Wille, E.** (1990): Observations de Cassenoix mouchetés nicheurs. *Aves* 27: 39–47.
- Speek, B.J.** (1971): De invasie van Notenkrakers in Nederland in het jaar 1968. *Limosa* 44: 11–18.
- Stegmann, B.** (19319): Die Vögel des dauro-mandschurischen Übergangsgebietes. *J. Orn.* 79: 146-147.
- Steinbacher, E. & Steinbacher, J.** (1957): Über die Aufzucht eines Tannenhähers. *Natur und Volk* 87: 273–278.
- Steinfatt, O.** (1944): Beobachtungen über den Tannenhäher, besonders über seine Jungenpflege. *Orn. Mber.* 52: 8–16.
- Stickel, W.** (2004): Brutbestand des Tannenhähers (*Nucifraga caryocatactes*) 2001 in der Hocheifel, Rheinland-Pfalz. *Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft* 32: 235-239.
- Stimm, B. & Böswald, K.** (1994): Die Häher im Visier. Zur Ökologie und waldbalulichen Bedeutung der Samenausbreitung durch Vögel. *Forstwissenschaftliches Centralblatt* 113 (3/4): 204-223.
- Storch, I. & Leidenberger, C.** (2003): Tourism, mountain huts and distribution of corvids in the Bavarian Alps, Germany. *Wildlife Biology* 9(4): 301-308.

- Strache, R.-R.** (2000): Zum Status des Tannenhähers *Nucifraga caryocatactes* im norddeutschen Flachland – Ergebnisse einer vorläufigen Recherche. Ornithologischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 42: 84–87.
- Stravinski, J. & Shchepski, J.B.** (1972): The invasion of the Nutcracker in Poland in 1968. Commun. Balt. Commiss. Study Bird Migr. 7: 44–57 [russ., engl. Zus.].
- Sunkel, W.** (1970): Über das Vorkommen des europäischen Tannenhähers in der Rhön, insbesondere nach neueren Beringungsversuchen. Beitr. Naturkde Osthessen 2: 29–35.
- Sunkel, W.** (1971): Tannenhäher in der hessischen Rhön. Vogelring 33: 4–29.
- Sutter, E. & Amann, F.** (1953): Wie weit fliegen vorratsammelnde Tannenhäher? Orn. Beob. 50: 89–90.
- Swanberg, P.O.** (1951): Food storage, territory and song in the Thick-billed Nutcracker. Proc. Xth Int. Orn. Congr. Uppsala 1950, 1951: 545–554.
- Swanberg, P.O.** (1952): The Nutcracker. Brit. Birds 45: 60–61.
- Swanberg, P.O.** (1956): Incubation in the Thick-billed Nutcracker. Bertil Hanström, Zool. Papiers in Honour of his 65th Birthday, Lund: 279–297.
- Swanberg, P.O.** (1956): Territory in the Thick-billed Nutcracker. Ibis 98: 412–419.
- Swanberg, P.O.** (1975): Nötkrakans vana att upplägga vinterförråd. Grus 2: 10–18.
- Taapken, J., Bloem, F. & Bloem, T.** (1955): Overzicht van het verloop der invasie van de Notenkraker in Nederland, 1954/1955. Ardea 43: 145–174 und 286–289.
- Tatner, P.** (1982): The density of breeding Magpies in an urban *Nucifraga* environment. Naturalist 107: 47–58.
- Thaler, E.** (1992): Der Alpine Tannenhäher im Alpenzoo Innsbruck – über seine Biologie.
- Tomback, D.F.** (1977): The behavioral ecology of the Clark's Nutcracker (*Nucifraga columbiana*) in the eastern Sierra Nevada. Diss. University of California, Santa Barbara
- Tomback, D.F., Holtmeier, F.K., Mattes, H., Carsey, K.S. & Powell, M.L.** (1993): Tree clusters and growth form distribution in *Pinus cembra*, a bird-dispersed pine. Arctic and Alpine Research 25 (4): 374–381.
- Tratz, E.P.** (1914): Der Zug des sibirischen Tannenhähers durch Europa im Herbst 1911. Zool. Jb. 37: 123–172.
- Tricot, J.** (1968): Breve Synthèse des données concernant le Cassenoix lors de l'invasion 1968. Aves 5: 146–156 und 184–188.
- Tricot, J.** (1969): Prolongation de l'invasion 1968 du Cassenoix. Aves 6: 158–168.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. von** (1888): Die Verbreitung und der Zug des Tannenhehers. Verh. zool. bot. Ges. Wien 38: 407–506.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. von** (1889): Der Tannenheherzug durch Oesterreich-Ungarn im Herbst 1887. Ornis 5: 129–148.
- Turcek, F.J. & Kelso, L.** (1968): Ecological aspects of food transportation and storage in the Corvidae. Communic. Behav. Biol., Part 1: 277–297.
- Uloth, W.** (1977): Beobachtungen zur Biologie des Tannenhähers im Thüringer Wald. Falke 24: 98–99.
- Vander, S.B. & Balda, R.P.** (197): Coadaptations of the Clark's Nutcracker and the piñon pine for efficient seed harvest and dispersal. Ecol. Monogr. 47: 89–111.
- Vander, S.B. & Balda, R.P.** (1981): Ecology and evolution of food-storage behavior in conifer-seed-caching corvids. Z. Tierpsychol. 56: 217–242.
- Vogel, G.** (1872): Die Fortpflanzung des Tannenhähers im Jura Solothurns. Mitt. St. Gall. Naturwiss. Ges. 1871/72: 156–187.
- Wittenberg, J.** (1971): Der Tannenhäher 1968/69. Invasions- und Brutvogel im Hamburger Berichtsgebiet. Hamb. avifaun. Beitr. 9: 1–43.